


Profils normalisés en aluminium


Profils normalisés en aluminium



AS 25 Rail de montage

- Poids env. 400 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur demande
120	240
420	420
600	600
900	900
1200	1200
2400	2400



AS 25.1 Rail de montage

- Poids env. 450 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur demande
120	240
420	420
600	600
900	900
1200	1200
2400	2400



AS 25.2 Rail de montage

- Poids env. 500 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur demande
120	240
420	420
600	600
900	900
1200	1200
2400	2400



AS 25.3 Rail de montage

- Poids env. 400 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur demande
120	240
420	420
600	600
900	900
1200	1200
2400	2400



AS 25.4 Rail de montage

- Poids env. 500 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m

dès m	CHF/m
60	sur demande
120	240
420	420
600	600
900	900
1200	1200
2400	2400




AS 25.5 Rail de montage

- Poids env. 425 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m

dès m	CHF/m
60	sur demande
120	240
420	420
600	600
900	900
1200	1200
2400	2400

Prix en CHF, participation aux frais de transport et TVA en sus.


Profils normalisés en aluminium



AS 25.30 Rail de montage

- Poids env. 700 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur demande
120	sur demande
180	
360	
600	
900	
1200	
1800	



AS 25.31 Rail de montage

- Poids env. 700 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m

dès m	CHF/m
60	sur demande
120	sur demande
180	
360	
600	
900	
1200	
1800	



AS 29 Rail de fixation

- Poids env. 340 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur demande
120	sur demande
240	
420	
600	
900	
1200	
2400	



AS 32.15 Rail de fixation

- Poids env. 330 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur demande
120	sur demande
240	
420	
600	
900	
1200	
2400	



AS 32.18 Rail de fixation

- Poids env. 550 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m

dès m	CHF/m
60	sur demande
120	sur demande
240	
420	
600	
900	
1200	
2400	




AS 32.25 Rail de montage

- Poids env. 900 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 30 m

dès m	CHF/m
30	sur demande
60	sur demande
120	
180	
300	
600	
900	
1200	

Prix en CHF, participation aux frais de transport et TVA en sus.


Profils normalisés en aluminium



AS 26.40 Rail de montage

- Poids env. 750 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur
120	demande
240	
420	
600	
900	
1200	
2400	



AS 40.32 Rail de montage

- Poids env. 1000 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 30 m


dès m	CHF/m
30	sur
60	demande
120	
180	
300	
600	
900	
1200	



AS 35 Rail pour appareils

- Poids env. 400 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur
120	demande
240	
420	
600	
900	
1200	
2400	



AS 35.1 Rails pour appareils

- Poids env. 330 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m

dès m	CHF/m
60	sur
120	demande
240	
420	
600	
900	
1200	
2400	




AS 35.2 Rail pour appareils

- Poids env. 450 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m

dès m	CHF/m
60	sur
120	demande
240	
420	
600	
900	
1200	
2400	

Prix en CHF, participation aux frais de transport et TVA en sus.


Profils normalisés en aluminium



AS 35.3 Rail pour appareils

- Poids env. 450 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur demande
120	sur demande
240	
420	
600	
900	
1200	
2400	



AS 35.4 Rail pour appareils

- Poids env. 460 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur demande
120	sur demande
240	
420	
600	
900	
1200	
2400	



AS 35.5 Rail pour appareils

- Poids env. 400 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur demande
120	sur demande
240	
420	
600	
900	
1200	
2400	



AS 35.6 Rail pour appareils

- Poids env. 350 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur demande
120	sur demande
240	
420	
600	
900	
1200	
2400	



AS 35.7 Rail pour appareils

- Poids env. 270 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m

dès m	CHF/m
60	sur demande
120	sur demande
240	
420	
600	
900	
1200	
2400	




AS 35.8 Rail pour appareils

- Poids env. 210 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m

dès m	CHF/m
60	sur demande
120	sur demande
240	
420	
600	
900	
1200	
2400	

Prix en CHF, participation aux frais de transport et TVA en sus.


Profils normalisés en aluminium



AS 35.20 Rail pour appareils


- Poids env. 820 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 30 m

dès m	CHF/m
30	sur demande
60	sur demande
120	
180	
300	
600	
900	
1200	




AS 35.10 Rail pour fixation des câbles

- Poids env. 180 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m




dès m	CHF/m
60	5.90
120	5.70
180	5.60
240	5.55
300	5.50
360	5.40
480	5.35
600	5.30




AS 50.15 Rail pour fixation des câbles

- Poids env. 400 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m




dès m	CHF/m
60	7.80
120	7.50
180	7.35
240	7.20
300	7.15
360	7.10
480	7.00
600	6.95



AS 50 Profil anti-pluie pour coffret UP

- Poids env. 350 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m

dès m	CHF/m
6	sur demande
60	sur demande
120	
240	
420	
600	
900	
1200	
2400	




AS 51 Profil anti-pluie pour coffret AP

- Poids env. 300 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m

dès m	CHF/m
6	sur demande
60	sur demande
120	
240	
420	
600	
900	
1200	
2400	

Prix en CHF, participation aux frais de transport et TVA en sus.


Profils normalisés en aluminium



AS 14.18 Profil de séparation

- Poids env. 240 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur demande
120	240
420	600
600	900
1200	1200
2400	2400



AS 22.39 Profil pour plaque comptage

- Poids env. 600 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur demande
120	240
420	600
600	900
1200	1200
2400	2400



AS 29.39 Profil pour plaque comptage

- Poids env. 650 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m

dès m	CHF/m
60	sur demande
120	240
420	600
600	900
1200	1200
2400	2400




AS 30.30 Profil de séparation

- Poids env. 800 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m

dès m	CHF/m
60	sur demande
120	240
420	600
600	900
1200	1200
2400	2400

Prix en CHF, participation aux frais de transport et TVA en sus.


Profils normalisés en aluminium



AS 44 Profil de cadre

- Poids env. 450 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur demande
120	180
240	360
480	720
960	1440



AS 44.1 Profil de cadre

- Poids env. 475 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur demande
120	180
240	360
480	720
960	1440



AS 44.3 Profil de cadre

- Poids env. 475 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 60 m


dès m	CHF/m
60	sur demande
120	180
240	360
480	720
960	1440



AS 90 Profil de cadre

- Poids env. 1000 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 24 m

dès m	CHF/m
24	sur demande
48	96
96	168
168	360
240	480
360	960



AS 90.1 Profil de cadre

- Poids env. 1025 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 24 m

dès m	CHF/m
24	sur demande
48	96
96	168
168	360
240	480
360	960




AS 110 Profil de cadre

- Poids env. 1310 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 24 m

dès m	CHF/m
24	sur demande
48	96
96	168
168	360
240	480
360	960


Prix en CHF, participation aux frais de transport et TVA en sus.

Profils normalisés en aluminium


AS 110.1 Profil de cadre


- Poids env. 1335 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 24 m

dès m	CHF/m
24	sur demande
48	96
96	168
168	240
240	360
360	480
480	960


AS 165 Profil de cadre


- Poids env. 1925 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 12 m

dès m	CHF/m
24	sur demande
48	96
96	168
168	240
240	360
360	480
480	960


AS 165S Profil de cadre


- Poids env. 2100 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 12 m

dès m	CHF/m
24	sur demande
48	96
96	168
168	240
240	360
360	480
480	960


AS 165.1 Profil de cadre


- Poids env. 1950 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 12 m

dès m	CHF/m
24	sur demande
48	96
96	168
168	240
240	360
360	480
480	960


AS 210S Profil de cadre

- Poids env. 2400 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 12 m

dès m	CHF/m
24	sur demande
48	96
96	168
168	240
240	360
360	480
480	960



AS 210.1S Profil de cadre

- Poids env. 2425 g/m
- Longueur de barre 6 m
- Unité d'emballage 12 m

dès m	CHF/m
24	sur demande
48	96
96	168
168	240
240	360
360	480
480	960

Prix en CHF, participation aux frais de transport et TVA en sus.


Profils normalisés en aluminium



AS N44 Equerre d'angle

- Pour profils AS44, AS44.1, AS44.3
- Coupe du profil -20 mm


dès pc	CHF/pc
1	3.60
50	3.20
100	3.00
300	2.80
500	2.60
1000	2.50
2000	2.45
4000	2.40



AS N90 Pièce d'angle

- Pour profils AS90, AS90.1
- Coupe du profil -60 mm


dès pc	CHF/pc
1	6.10
50	5.70
100	5.60
300	5.50
500	5.40
1000	5.30
2000	5.20
4000	5.15



AS N110 Pièce d'angle

- Pour profils AS110, AS110.1
- Coupe du profil -60 mm


dès pc	CHF/pc
1	7.80
50	7.10
100	6.45
300	6.35
500	6.30
1000	5.90
2000	5.80
4000	5.70



AS N165 Pièce d'angle

- Pour profils AS165, AS165S, AS165.1
- Coupe du profil -80 mm

dès pc	CHF/pc
1	9.40
50	8.65
100	8.00
300	7.80
500	7.70
1000	7.50
2000	7.40
4000	7.30




AS N210 Pièce d'angle

- Pour profils AS210S, AS210.1S
- Coupe du profil -80 mm

dès pc	CHF/pc
1	9.90
50	9.15
100	8.50
300	8.30
500	8.20
1000	8.10
2000	8.00
4000	7.90

Prix en CHF, participation aux frais de transport et TVA en sus.


Profils normalisés en aluminium



AS N25.30 Equerre d'angle avant

- Pour profils AS44, AS44.1, AS44.3, AS90, AS90.1, AS110, AS110.1, AS165, AS165S, AS165.1, AS210S, AS210.1S
- Trous de fixation 2 x Ø6,5 mm

dès pc	CHF/pc
1	0.75
50	0.65
100	0.55
300	0.50
500	0.45
1000	0.43
2000	0.42
4000	0.40



AS N66.66 Equerre d'angle arrière

- Pour profils AS90, AS90.1, AS110, AS110.1, AS165, AS165S, AS165.1, AS210S, AS210.1S
- Trous de fixation 2 x Ø6,5 mm


dès pc	CHF/pc
1	2.60
50	2.15
100	2.00
300	1.80
500	1.60
1000	1.50
2000	1.45
4000	1.40



AS N30.30 Equerre d'angle avant

- Pour profils AS44, AS44.1, AS44.3, AS90, AS90.1, AS110, AS110.1, AS165, AS165S, AS165.1, AS210S, AS210.1S
- Tiges filetées 2 x M6

dès pc	CHF/pc
1	2.60
50	2.40
100	1.80
300	1.70
500	1.65
1000	1.60
2000	1.55
4000	1.50



AS N45.45 Equerre d'angle arrière

- Pour profils AS90, AS90.1, AS110, AS110.1, AS165, AS165S, AS165.1, AS210S, AS210.1S
- Tiges filetées 2 x M6

dès pc	CHF/pc
1	2.90
50	2.70
100	2.10
300	2.00
500	1.95
1000	1.90
2000	1.85
4000	1.80



AS N50.30 Bride de fixation pour cache-fente

- Pour profils AS90, AS90.1, AS110, AS110.1, AS165, AS165S, AS165.1, AS210S, AS210.1S
- Tige filetée M6
- Trou de fixation M6

dès pc	CHF/pc
1	2.60
50	2.40
100	1.80
300	1.70
500	1.65
1000	1.60
2000	1.55
4000	1.50




AS N25.15 Equerre de soutien pour cache-fente

- Pour profils AS44, AS44.1, AS44.3, AS90, AS90.1, AS110, AS110.1, AS165, AS165S, AS165.1, AS210S, AS210.1S
- Trous de fixation Ø6,5 mm / M6

dès pc	CHF/pc
1	0.75
50	0.65
100	0.55
300	0.50
500	0.45
1000	0.43
2000	0.41
4000	0.40

Prix en CHF, participation aux frais de transport et TVA en sus.


Profils normalisés en aluminium



AS N25.37L Bride de fixation gauche
AS N25.37R Bride de fixation droite

- Pour profil AS14.18
- Trous de fixation 2 x Ø6,5 mm

dès pc	CHF/pc
1	2.15
50	1.85
100	1.65
300	1.55
500	1.45
1000	1.40
2000	1.35
4000	1.30



AS N25.50L Bride de fixation gauche
AS N25.50R Bride de fixation droite

- Pour profils AS22.39
- Trous de fixation Ø6,5 mm / M6

dès pc	CHF/pc
1	1.50
50	1.30
100	1.20
300	1.10
500	1.05
1000	0.95
2000	0.90
4000	0.85



AS N50.50L Bride de fixation gauche
AS N50.50R Bride de fixation droite

- Pour profil AS29.39
- Trous de fixation 2 x Ø6,5 mm

dès pc	CHF/pc
1	2.20
50	1.90
100	1.70
300	1.60
500	1.50
1000	1.45
2000	1.40
4000	1.35



AS N55.25 Bride de fixation murale

- Pour profils AS90, AS90.1, AS165, AS165S, AS165.1, AS210S, AS210.1S
- Trous de fixation 2 x Ø6,5 mm

dès pc	CHF/pc
1	1.05
50	0.85
100	0.75
300	0.70
500	0.65
1000	0.60
2000	0.55
4000	0.50



AS N55.25L Bride de fixation murale gauche
AS N55.25R Bride de fixation murale droite

- Pour profils AS90, AS90.1, AS165, AS165S, AS165.1, AS210S, AS210.1S
- Trou de fixation Ø6,5 mm / fente 8x16 mm

dès pc	CHF/pc
1	1.25
50	1.05
100	0.95
300	0.85
500	0.75
1000	0.70
2000	0.65
4000	0.60

Prix en CHF, participation aux frais de transport et TVA en sus.

Profils normalisés en aluminium



AS N30.40L Bride de fixation murale gauche
AS N30.40R Bride de fixation murale droite

- Pour profils AS110, AS110.1
- Trou de fixation 6x24 mm / fente 8,5x16 mm

dès pc	CHF/pc
1	1.00
50	0.80
100	0.70
300	0.65
500	0.60
1000	0.55
2000	0.53
4000	0.52



AS N44.25 Support pour cache-fente

- Pour profils AS90, AS90.1
- Trous de fixation Ø6,5 mm / M6

dès pc	CHF/pc
1	2.20
50	1.90
100	1.70
300	1.60
500	1.50
1000	1.45
2000	1.40
4000	1.35





AS N55.29 Support pour système Smisline

- Pour profils AS110, AS110.1, AS165, AS165S, AS210S, AS210.1S
- Trous de fixation Ø6,5 mm / M6

dès pc	CHF/pc
1	1.40
50	1.20
100	1.10
300	1.00
500	0.90
1000	0.85
2000	0.80
4000	0.75

Prix en CHF, participation aux frais de transport et TVA en sus.


Profils normalisés en aluminium



AS 25-30 Brosse à visser

- Corps en aluminium éloxé
- Poils en plastique noir
- Longueur de barre 3 m


dès m	CHF/m
3	22.50
9	20.50
18	17.50
30	14.00
60	10.70
120	9.85
240	9.30



AS 25-50 Brosse à visser

- Corps en aluminium éloxé
- Poils en plastique noir
- Longueur de barre 3 m

dès m	CHF/m
3	24.00
9	22.00
18	19.00
30	15.50
60	12.60
120	11.80
240	11.30




AS 35-40 Brosse à visser

- Corps en aluminium éloxé
- Poils en plastique noir
- Longueur de barre 3 m

dès m	CHF/m
3	24.80
9	22.80
18	19.80
30	16.40
60	13.50
120	12.70
240	11.95

Pour profils AS44, AS44.1, AS44.3 combinés avec AS90, AS90.1

Pour profils AS110, AS110.1 combinés avec AS165, AS165S, AS165.1



AS 35-60 Brosse à visser

- Corps en aluminium éloxé
- Poils en plastique noir
- Longueur de barre 3 m

dès m	CHF/m
3	25.50
9	23.50
18	20.50
30	17.00
60	14.10
120	13.20
240	12.40


Pour profils AS44, AS44.1, AS44.3 combinés avec AS110, AS110.1

Pour profils AS90, AS90.1 combinés avec AS165, AS165S, AS165.1



Prix en CHF, participation aux frais de transport et TVA en sus.


Profils normalisés en aluminium



AS 25-42 Brosse à enficher

- Corps en plastique noir
- Poils en plastique noir
- Longueur de barre 3 m

dès m	CHF/m
3	22.50
9	20.50
18	17.50
30	14.00
60	10.50
120	9.50
240	8.90



AS 25-92 Brosse à enficher

- Corps en plastique noir
- Poils en plastique noir
- Longueur de barre 3 m

dès m	CHF/m
3	27.00
9	25.00
18	22.50
30	20.50
60	19.00
120	18.25
240	17.80



Prix en CHF, participation aux frais de transport et TVA en sus.



ASS Alu-Schaltsschränke AG, Hauptstr. 22, 8564 Engwilen
Tel. +41 (0)71 658 70 80, Fax +41 (0)71 658 70 88
info@ass-ag.ch, www.ass-ag.ch